

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 001181

от 06.12.2017

1. Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая.
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: по заявке.
6. Наименование объекта: МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО.
7. Адрес объекта: 633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5.
8. Место (адрес) отбора: в/колонка; в/кран, скважина; 633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с; 633359, НСО, Болотнинский р-н, Кармановка д; 633359, НСО, Болотнинский р-н, Правососновка д.
9. Для экспертизы представлены документы:
 - протоколы лабораторных исследований №№ 8648, 8647 от 30.11.2017г., № 8646 от 01.12.2017г., № 8649 от 05.12.2017г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. Заключение: Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", по исследованным санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Н. Н. Слепуха.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcg@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8649 от 5 декабря 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, в/кран, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	010776.БС.27.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2017 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: У в. д. ГГ: ММ: СС: 27 ноября 2017 г. 15 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись С.В. Борозденко /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Н.В. Фильченкова /Фильченкова Н.В./ (Подпись) (ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032560				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 ноября 2017 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 ноября 2017 г.	Окончание:	28 ноября 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010776.БС.27.11.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032561				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 ноября 2017 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 ноября 2017 г.	Окончание:	5 декабря 2017 г.	

Средства измерений: Весы ЛВ210-А Св. № 296863 от 03.04.2017 до 03.04.2018; Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № 312487 от 29.05.2017 до 29.05.2018

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010776.БС.27.11.2017	вода холодная питьевая				
	АПав	0,026±0,012	<= 0,50	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Минерализация (Сухой остаток)	354,6±42,6	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Нефтепродукты	0,006±0,003	<= 0,10	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Нитраты	1,65±0,05	<= 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Общая жесткость	4,8±0,7	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	2,0±0,4	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	pH	7,4±0,2	6,0-9,0	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	Фенольный индекс	<0,0005	<= 0,25	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02
	Железо	0,13±0,03	<= 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8647 от 30 ноября 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633359, НСО, Болотнинский р-н, Кармановка д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	010774.Б.27.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2017 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	27 ноября 2017 г. 15 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./
 (Подпись) (ФИО)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032558				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 ноября 2017 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 ноября 2017 г.	Окончание:	28 ноября 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010774.Б.27.11.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8646 от 1 декабря 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	010773.БС.27.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	
3.8	Объем (количество)	2,0
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2017 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./
 Начальник отдела лабораторного контроля _____ /Шахмаева О.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032556				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 ноября 2017 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 ноября 2017 г.	Окончание:	28 ноября 2017 г.	


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010773.БС.27.11.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5					
Номер направления:	ПЗ 032557					
Объем (количество) пробы:	1,5 л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 ноября 2017 г.		15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 ноября 2017 г.	Окончание:		1 декабря 2017 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3 Св. № 305712 от 17.05.2017 до 17.05.2019						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010773.БС.27.11.2017	вода холодная питьевая				
	Запах 20 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Мутность	0,7±0,1	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,7±2,0	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,

ул. Лесная, 1А

Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru

ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область, г.Тогучин,

ул.Лапина, 5

Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.512224

Срок действия:

с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8648 от 30 ноября 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633359, НСО, Болотнинский р-н, Правососновка д, в/колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	010775.Б.27.11.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	27 ноября 2017 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

(Подпись)

(ФИО)



Протокол лабораторных исследований

№ 8648 от 30 ноября 2017 г.

Код формы: Ц.7.12 издание 2

стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032559				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	27 ноября 2017 г.	15	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	27 ноября 2017 г.	Окончание:	28 ноября 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
010775.Б.27.11.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./

